




Yasna
Ceramic

CUTTING TOOLS CATALOG


SEGMENTED DISK MARBRE (NORMAL)-WET



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCE	SEGMENT DIMENSION	Nº SEGMENT
Z1M25028	Ø250X40X2,8X8	17
Z1M30030	Ø300X40X3,0X8	21
Z1M35032	Ø350X40X3,2X8	25
Z1M40034	Ø400X40X3,4X8	28
Z1M45038	Ø450X40X3,8X8	32
Z1M50040	Ø500X40X4,0X8	36
Z1M60045	Ø600X40X4,5X8	42
Z1M70055	Ø700X40X5,5X8	40
Z1M80065	Ø800X40X6,5X8	46

SEGMENTED DISK MARBRE (SILENT)-WET



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCE	SEGMENT DIMENSION	Nº SEGMENT
Z1M25028SIL	Ø250X40X2,8X8	17
Z1M30030SIL	Ø300X40X3,0X8	21
Z1M35032SIL	Ø350X40X3,2X8	25
Z1M40034SIL	Ø400X40X3,4X8	28
Z1M45038SIL	Ø450X40X3,8X8	32
Z1M50040SIL	Ø500X40X4,0X8	36
Z1M60045SIL	Ø600X40X4,5X8	42
Z1M70055SIL	Ø700x40x5,5x8	40
Z1M80065SIL	Ø800x40x6,5x8	60


SEGMENTED DISK GRANITE (NORMAL) - WET



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCE	SEGMENT DIMENSION	Nº SEGMENT
Z1G25028	Ø250X40X2,8X15	17
Z1G30030	Ø300X40X3,0X15	21
Z1G35032	Ø350X40X3,2X15	25
Z1G40034	Ø400X40X3,4X15	28
Z1G45038	Ø450X40X3,8X15	32
Z1G50040	Ø500X40X4,0X15	36
Z1G60045	Ø600X40X4,5X15	42
Z1G70055	Ø700x40x5,5x15	40
Z1G80065	Ø800x40x6,5x15	46


SEGMENTED DISK GRANITE (SILENT) - WET



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCE	SEGMENT DIMENSION	Nº SEGMENT
Z1G25028SIL	Ø250X40X2,8X15	17
Z1G30030SIL	Ø300X40X3,0X15	21
Z1G35032SIL	Ø350X40X3,2X15	25
Z1G40034SIL	Ø400X40X3,4X15	28
Z1G45038SIL	Ø450X40X3,8X15	32
Z1G50040SIL	Ø500X40X4,0X15	36
Z1G60045SIL	Ø600X40X4,5X15	42
Z1G70055SIL	Ø700x40x5,5x15	40
Z1G80065SIL	Ø800x40x6,5x15	60

CONTINUOUS RIM DISCS FOR MARBRE AND TILE - WET



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCE	diameter x height x width x axis center
D115/4,5"	Ø 115 X 10 X 1,6 X 22,23
D125/5"	Ø 125 X 10 X 1,6 X 22,23
D150/6"	Ø 150 X 10 X 1,6 X 22,23
D180/7"	Ø 180 X 10 X 1,6 X 22,23
D200/8"	Ø 200 X 10 X 1,6 X 22,23
D230/9"	Ø 230 X 10 X 16 X 22,23

TURBO BLADE WITH MULTIPLE HOLES FOR GRANITE - DRY



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCE	diameter x axis center
TWAG180	Ø180mmx22.23 WITHOUT FLANGE
TWARG180	Ø180mmx22.23 WITH OWN FLANGE


TURBO DISK- DRY



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCE	diameter x axis center x height x width
TWG115	Ø115X22.23X10X2
TWG125	Ø125X22.23X10X2,2
TWG150	Ø150X22.23X10X2,4
TWG180	Ø180X22.23X10X2,4
TWG230	Ø230X22.23X10X2,8

WAVED TURBO DISK - DRY



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCE	diameter x axis center x height x width
TWCG115	Ø 115 X 2,2 X 22,23
TWCG125	Ø 125 X 2,2 X 22,23
TWCG150	Ø 150 X 2,4 X 22,23
TWCG180	Ø 180 X 2,4 X 22,23
TWCG230	Ø 230 X 2,8 X 22,23

TURBO BLADES WITH PROTECTED TEETH FOR GRANITE



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCE	diameter x axis center x height x width
TWPG115	Ø115X22.23X9,5X2,2-3
TWPG125	Ø125X22.23X9,5X2,2-3
TWPG180	Ø180X22.23X9,5X2,8-4
TWPG230	Ø230X22.23X12X2,8-5

SINTERED SEMENTED



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCE	diameter x axis center x height x width
Z1WG115	Ø115X22.23X2,X10-9 SEGMENTOS
Z1WG125	Ø125X22.23X2,0X10-9 SEGMENTOS
Z1WG150	Ø150X22.23X2,2X10-12 SEGMENTOS
Z1WG180	Ø180X22.23X2,4X10-14 SEGMENTOS
Z1WG230	Ø230X22.23X2,6X10-16 SEGMENTOS

SINTERED CONCAVE TURBO



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCE	DESCRIPTION
TWCG126	Ø125X22.23

GRANITE DIAMOND WHEELS



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCE	DESCRIPTION
SWS100M14	Ø100 X M14 SEGMENTADA
SWSC100M14	Ø100 X M14 SEGMENTADA CONCAVA
SWC100M14	Ø100 X M14 CONTINUA + 3 CORTES
SWC125M14	Ø125 X M14 CONTINUA + 3 CORTES

CROWN DIAMOND WET



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCE	DESCRIPTION
CWG25	Ø25 1/2 GAS 3 SEGMENTOS
CWG35	Ø35 1/2 GAS 5 SEGMENTOS

CROWN DIAMOND CONTINUOUS



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCE	DESCRIPTION
CCG20	Ø 20 1/2 GAS CONTINUOUS
CCG25	Ø 25 1/2 GAS CONTINUOUS

DIAMOND CUTTING DRILL WET



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCE	DESCRIPTION
TWG2240	Ø22 X 40 1/2 GAS

DIAMOND CUTTING DRILL WET



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCE	DESCRIPTION
TWG2240	Ø22 X 40 1/2 GAS



YASNA CERAMIC se reserva el derecho de anular y/o modificar total ó parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo. Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar con respecto a la pieza original. Las medidas y referencias deben verificarse, ya que puede haber errores tipográficos.

YASNA CERAMIC reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue. The produced colours on this catalogue are, purely illustrative and can differ from the original ceramic piece. The measurements and references should be verified for possible typographical errors.

YASNA CERAMIC se réserve le droit d'annuler et de modifier totalement ou en partie les modèles, couleurs, formats, références et spécifications techniques contenus dans ce catalogue. Les couleurs