



**Yasna
Ceramic**

ZINC OXIDE CATALOG

Especificaciones técnicas

Mod: YC-01484I

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tamaño partícula	1.5 µm max.
Amplitud de la cobertura	3.8 gr/m ²

■ CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Oxido Zinc	99.8% min.
Oxido Plomo	150ppm max.
Cadmio	20ppm max.
Hierro	20ppm max.
Estaño	10ppm max.
Cobre	15ppm max.
Arsenico	15ppm max.
Sulfuro	0ppm

AREA APLICACION

Todas las aplicaciones generales, excepto los cosméticos, productos de salud y productos farmacéuticos

Especificaciones técnicas

Mod: YC-014845A

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tamaño partícula	1.2 µm max.
Amplitud de la cobertura	4.7 gr/m ²

■ CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Oxido Zinc	99.8% min.
Oxido Plomo	120ppm max.
Cadmio	20pm max.
Hierro	20ppm max.
Estaño	10ppm max.
Cobre	15ppm max.
Arsenico	15ppm max.
Sulfuro	0ppm

AREA APLICACION

Todas las aplicaciones generales, excepto los cosméticos, productos de salud y productos farmacéuticos

Especificaciones técnicas

Mod: YC-01495B

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tamaño partícula	1µm max.
Amplitud de la cobertura	5 gr/m ²

■ CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Oxido Zinc	99.9% min.
Oxido Plomo	40ppm max.
Cadmio	10ppm max.
Hierro	14ppm max.
Estaño	5ppm max.
Cobre	10ppm max.
Arsenico	5ppm max.
Sulfuro	0ppm

AREA APLICACION

Extintores, materiales anti-moho, goma incolora, compuestos, fabricante de fosfatos de hierro, desengrasantes, chapado, pinturas marinas, tintas de impresión, pinturas de impresion, polivinilo, capa de esmalte de cerámica, envases de vidrio irrompible.

Especificaciones técnicas

Mod: YC-01496R

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tamaño partícula	1µm max.
Amplitud de la cobertura	6 gr/m ²

■ CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Oxido Zinc	99.9% min.
Oxido Plomo	30ppm max.
Cadmio	10ppm max.
Hierro	12ppm max.
Estaño	5ppm max.
Cobre	10ppm max.
Arsenico	5ppm max.
Sulfuro	0ppm

AREA APLICACION

Medicamentos, cosméticos, productos de salud, las células de energía solar, los compuestos de caucho sin color, aceite lubricante, aditivos de combustible, purificación del metal, fabricante de lentes, la siembra, capa esmalte cerámico



YASNA CERAMIC se reserva el derecho de anular y/o modificar total ó parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo. Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar con respecto a la pieza original. Las medidas y referencias deben verificarse, ya que puede haber errores tipográficos.

YASNA CERAMIC reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue. The produced colours on this catalogue are, purely illustrative and can differ from the original ceramic piece. The measurements and references should be verified for possible typographical errors.

YASNA CERAMIC se réserve le droit d'annuler et de modifier totalement ou en partie les modèles, couleurs, formats, références et spécifications techniques contenus dans ce catalogue. Les couleurs